

Produktinformasjon



Informasjon

<i>Produsent</i>	Eizo
<i>Artnr</i>	EV2795-BK

EIZO FlexScan EV2795-BK - med FlexStand - LED-skjerm - 27"

Spesifikasjon

Generelt

Skjermtype	LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise
Energietikett QR-kode URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/356881
Energiklasse	Klasse D
Årlig energiforbruk	23 kWh
Diagonal størrelse	27"
Innebygde enheter	USB 3.1 Gen 1 hub
Paneltype	IPS
Sideforhold	16:9
Standardoppløsning	2560 x 1440
Pikselavstand	0.233 mm
Piksler pr. tomme	109
Lysstyrke	350 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1
Responstid	5 ms (grått-til-grått)
Loddrett gjenopprettingsrate	59 - 61 Hz
Vannrett gjenopprettingsrate	31 - 89 kHz
Vannrett siktvinkel	178
Loddrett siktvinkel	178
Bakgrunnsbelysningsteknologi	LED-bakgrunnsbelysning

Meny-språk	Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Spansk, Japansk
Egenskaper	sRGB-fargestyring, Auto EcoView, The Paper Mode, Flicker Free-teknologi, Movie Mode, Power Saving Mode
Farge	Svart
Dimensjoner (BxDxH)	61.14 cm x 36.86 cm x 23 cm - med stativ
Vekt	8.5 kg
Lyd	
Type	Høytalere - stereo
Utgangskraft / kanal	1 watt
Tilkoblingsmuligheter	
Grensesnitt	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.3) USB-C (HDCP 1.3) Oppstrøms USB 3.1 Gen 1 (Type B) Hodetelefoner (mini-jack) USB-C 3.1 Gen 1 oppstrøms/DisplayPort Alt Mode med Power Delivery 3 x nedstrøms USB 3.1 Gen 1 (Type A) Nedstrøms-USB-C 3.1 med Power Delivery
Mekanisk	
Fremvisningsposisjonsjustering	Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt
Hellingsvinkel	-5/+35
Svivelvinkel	344
Rotasjonsvinkel	180
Høydejustering	176.6 mm
VESA-monteringsgrensesnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Støtte for VESA-grensesnitt
Medfølgende kabler	1 x USB to LAN Adapter 1 x USB-C-kabel - 2 m
Monteringssett	Inkludert
Tilpassede standarder	FCC-klasse B-sertifisert, TUV, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL
Strømforsyning	
Inngangsspenning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbruk (på-modus)	16 W
Strømforbruk SDR (på-modus)	16 kWh/1000t
Strømforbruk (typisk)	16 watt
Strømforbruk i standby	0.5 watt
På/av-svitsj	Ja
Programvare / Systemkrav	

Inkludert programvare	EIZO Screen InStyle
Størrelser og vekt	
Størrelses- og vekt detaljer	Med stativ - bredde: 61.14 cm - dybde: 36.86 cm - høyde: 23 cm - vekt: 8.5 kg Uten stativ - bredde: 61.14 cm - dybde: 5.6 cm - høyde: 35.66 cm - vekt: 5.7 kg
Informasjon om bærekraft	
TCO-sertifisert	TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-sertifisert	Ja
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - 5 år
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	5 °C
Maks. Driftstemperatur	35 °C
Driftsfuktighet	20 - 80 % (ikke-kondenserende)