

Produktinformasjon



Informasjon

<i>Produsent</i>	Eizo
<i>Artnr</i>	EV2490-BK

EIZO FlexScan EV2490-BK - med FlexStand - LED-skjerm - Full HD (1080p) - 23.8"

Spesifikasjon

Generelt

Skjermtype	LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise
Diagonal størrelse	23.8"
Daisy lenking	Ja
Innebygde enheter	USB 3.1 Gen 1 hub
Paneltype	IPS
Sideforhold	16:9
Standardoppløsning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz
Pikselavstand	0.275 mm
Piksler pr. tomme	93
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1
Fargestøtte	16,7 millioner farger
Fargeskala	100% sRGB
Responstid	5 ms (grått-til-grått)
Loddrett gjenopprettelsesrate	59 - 61 Hz
Vannrett gjenopprettelsesrate	31 - 68 kHz
Vannrett siktvinkel	178
Loddrett siktvinkel	178
Bakgrunnsbelysningsteknologi	LED-bakgrunnsbelysning

Meny-språk	Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Spansk, Japansk
Egenskaper	sRGB-fargestyring, Auto EcoView, The Paper Mode, Flicker Free-teknologi, Blue Light Filter-teknologi, Power Saving Mode, 100 x 100 VESA-montering
Farge	Svart
Dimensjoner (BxDxH)	53.78 cm x 33.24 cm x 23 cm - med stativ
Vekt	7.2 kg
Lyd	
Type	Høytalere - stereo
Utgangskraft / kanal	1 watt
Tilkoblingsmuligheter	
Grensesnitt	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.3) USB-C (HDCP 1.3) Oppstrøms USB 3.1 Gen 1 (Type B) Hodetelefoner (mini-jack) USB-C 3.1 Gen 1 oppstrøms/DisplayPort Alt Mode med Power Delivery (strøm inntil 70 W) 3 x nedstrøms USB 3.1 Gen 1 (Type A) Nedstrøms-USB-C 3.1 med Power Delivery (strøm inntil 15 W) LAN (RJ-45)
Mekanisk	
Fremvisningsposisjonsjustering	Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt
Hellingsvinkel	-5/+35
Svivelvinkel	344
Rotasjonsvinkel	180
Høydejustering	191.2 mm
VESA-monteringsgrensesnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Avtakbart stativ, støtte for VESA-grensesnitt
Medfølgende kabler	1 x USB-C-kabel - 2 m
Tilpassede standarder	FCC-klasse B-sertifisert, TUV, TUV GS, GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL
Strømforsyning	
Inngangsspenning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbruk (typisk)	11 watt
Strømforbruk (maks.)	155 watt
Strømforbruk i standby	0.5 watt
Programvare / Systemkrav	
Inkludert programvare	EIZO Screen InStyle
Størrelser og vekt	

Størrelses- og vekt detaljer

Med stativ - bredde: 53.78 cm - dybde: 33.24 cm - høyde: 23 cm - vekt: 7.2 kg
Uten stativ - bredde: 53.78 cm - dybde: 5.74 cm - høyde: 32.04 cm - vekt: 4.5 kg

Informasjon om bærekraft

ENERGY STAR-sertifisert

Ja

Fabrikantgaranti

Service og støtte

Begrenset garanti - 5 år

Miljøparametere

Min. driftstemperatur

5 °C

Maks. Driftstemperatur

35 °C

Driftsfuktighet

20 - 80 % (ikke-kondenserende)