

Produktinformasjon



Informasjon

<i>Produsent</i>	Dell
<i>Artnr</i>	JV330

Dell OptiPlex 3000 Thin Client - DTS Celeron N5105 2 GHz - 8 GB - flash 64 GB

Spesifikasjon

Generelt

Type	Tynn klient
Bunttjenester	3 års ProSupport neste virkedag på stedet-service etter fjerndiagnose med HW-SW Support
Produktformfaktor	DTS
Innebygd sikkerhet	Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farge	Svart

Proseszor / Chipset

CPU	Intel Celeron N5105
Klokkehastighet	2 GHz
Max Turbo-hastighet	2.9 GHz
Antall kjerner	Firerkjerne
Antall CPU-er	1
Maks. antall CPU-er	1
Proseszorhovedfunksjoner	4 tråder

Cache-minne

Installert størrelse	4 MB
Cache pr. prosessor	4 MB

RAM

Installert størrelse	8 GB (installert) / 16 GB (maks.)
Teknologi	DDR4 SDRAM

Virkelig minnehastighet	2933 MHz
Nominell minnehastighet	2933 MHz
Produktformfaktor	SO DIMM 260-pin
Spor	2 (Total) / 1 (tomt)
Konfigurasjonsfunksjoner	1 x 8 GB
Harddisk	
Type	Flash - eMMC
Kapasitet	1 x 64 GB
Optisk lagring	
Type	Ingen optisk drev
Skjerm	
Skjermtype	Ingen.
Grafikk-kontroller	
Grafikkprosessor	Intel UHD Graphics
Videogrensesnitt	DisplayPort
Lydutgang	
Høytalere inkludert	1
Inn-enhet	
Type	Mus (kun for utvalgte markeder)
Mus	
Musnavn	Dell MS116 USB Optical Mouse
Teknologi	Optisk
Grensesnitt	USB
Nettverkstilknytning	
Grensesnitts(databuss)-type	M.2 2230
Ethernet-kontroller	Realtek RTL8111HSD
Trådløs LAN-støtte	Ja
Trådløs NIC	Intel Wi-Fi 6E AX 210
Datakjedeprotokoll	IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth
Egenskaper	Dobbeltstrøm (2x2)
Tilpassede standarder	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Spor	2 (total) / 2 (ledig) x M.2 Card - 2230

Grensesnitt	3 x USB 2.0 (1 foran) (en av dem støtter SmartPower On) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x hodetelefon/mikrofon (1 foran) 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 foran) 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x DisplayPort 1.4
--------------------	---

Diverse

Tilleggsutstyr inkludert	Vertikal stand
Vern mot tyveri/inntrenging	Sikkerhetslås spor (kabelås selges separat), hengellåssløyfe
Sikkerhetsspor type	Kensington-sikkerhetsspor
Prissettingstype	Build To Plan (BTP)
Fabrikantssalgsp program	Dell Smart Selection

Strømforsyning

Enhetstype	Strømadapter
Påkrevd nettspenning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømtilførsel	65 watt

Operativsystem / Programvare

OS Medfølger	Dell ThinOS
---------------------	-------------

Informasjon om bærekraft

EPEAT-samsvar	EPEAT Gold
ENERGY STAR-sertifisert	Ja
Karbonutslipp	208 kg karbonutslipp
PAIA-versjon	1.3.1

Størrelser og vekt

Bredde	3.6 cm
Dybde	17.8 cm
Høyde	18.2 cm
Vekt	1.104 kg

Miljøparametere

Min. driftstemperatur	10 °C
Maks. Driftstemperatur	35 °C
Driftsfuktighet	20 - 80 % (ikke-kondenserende)