

Produktinformasjon



Informasjon

<i>Produsent</i>	HP
<i>Artnr</i>	5H0P5EA#ABN

HP Elite t655 - SFF Ryzen Embedded R2314 2.1 GHz - 16 GB - SSD 256 GB - Norsk

Spesifikasjon

Generelt

Type	Tynn klient
Produktformfaktor	SFF
Innebygd sikkerhet	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisering	Språk: Norsk / region: Norge

Prosesor / Chipset

CPU	AMD Ryzen Embedded R2314
Klokkehastighet	2.1 GHz
Max Turbo-hastighet	3.5 GHz
Antall kjerner	Firerkjerne
Antall CPU-er	1
Maks. antall CPU-er	1
CPU-oppggraderbarhet	Kan ikke oppgraderes

Cache-minne

Installert størrelse	L2 Cache - 2 MB
Cache pr. prosessor	2 MB

RAM

Installert størrelse	16 GB (installert) / 32 GB (maks.)
Teknologi	DDR4 SDRAM
Virkelig minnehastighet	1333 MHz

Nominell minnehastighet	1600 MHz
Produktformfaktor	SO DIMM 260-pin
Spor	2 (Total) / 0 (tomt)
Konfigurasjonsfunksjoner	2 x 8 GB
Harddisk	
Type	SSD - M.2
Kapasitet	1 x 256 GB
Grensesnitttype	PCI Express
Features	NVM Express (NVMe)
Optisk lagring	
Type	Ingen optisk drev
Skjerm	
Skjermtype	Ingen.
Grafikk-kontroller	
Grafikkprosessor	AMD Radeon Graphics
Videogrensesnitt	DisplayPort
Inn-enhet	
Type	Mus, tastatur
Tastatur	
Grensesnitt	USB
Plassering og oppstilling	Norsk
Mus	
Grensesnitt	USB
Nettverkstilknytning	
Ethernet-kontroller	Realtek RTL8111EPH-CG
Datakjedeprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Spor	1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card (for intern lagring)
Grensesnitt	2 x USB 3.1 Gen 1 (2 fronts) 3 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 foran, 2 bak) 1 x lydutlinje/-innlinje - minijakk (1 front) 3 x DisplayPort 1.2 (3 bak) 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 bak) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 bak) 1 x lydutlinje/hodetelefon (1 bak)
Diverse	
Vern mot tyveri/inntrenging	Sikkerhetslås (kabelås selges separat)
Sikkerhetsspor	Kensington-sikkerhetsspor
VESA-monteringsgrensesnitt	100 x 100 mm, VESA

Tilpassede standarder	UL, BSMI, GS, CB, CCC, EMC, WEEE, EN 60601-1-2, ERP, CECP, RoHS2, SEPA, lav halogen
------------------------------	---

Strømforsyning	
----------------	--

Enhetstype	Strømadapter
Strømenhetsnavn	HP Smart AC Adapter
Påkrevd nettspenning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømtilførsel	45 watt

Operativsystem / Programvare	
------------------------------	--

OS Medfølger	Windows 10 IoT Enterprise Norsk
Programvare	HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft Edge, HP Write Manager, HP Cloud Endpoint Manager

Informasjon om bærekraft	
--------------------------	--

TCO-sertifisert	TCO Certified Desktops 9
ENERGY STAR-sertifisert	Ja

Fabrikantgaranti	
------------------	--

Service og støtte	Begrenset garanti - deler og arbeid - 1 år
--------------------------	--

Størrelser og vekt	
--------------------	--

Størrelses- og vektdetaljer	3.5 cm - 20 cm - 20 cm - 1.174 kg - med stativ - 1.12 kg - uten stativ
Bredde	3.5 cm
Dybde	20 cm
Høyde	20 cm
Vekt	1.174 kg

Størrelser og vekt (forsendelse)	
----------------------------------	--

Fraktvekt	2.106 kg
------------------	----------

Miljøparametere	
-----------------	--

Min. driftstemperatur	10 °C
Maks. Driftstemperatur	40 °C
Driftsfuktighet	10 - 90% (ikke-kondenserende)